
Séquence 27 : Axes de symétrie

I. Axes de symétrie


Définition: Une droite (d) est un axe de symétrie d'une figure si les deux parties de la figure se superposent par pliage le long de cette droite.

Exemple:



Autres exemples:

 \Diamond



II. Propriétés des quadrilatères particuliers

\Diamond	RECTANGLE	LOSANGE	CARRÉ
Définition	Un rectangle est un quadrilatère qui a quatre angles droits.	Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur.	Un carré est un quadrilatère qui a quatre angles droits et quatre côtés de la même longueur.
Figure			# #
Axes de symétrie	Si un quadrilatère est un rectangle alors il a 2 axes de symétrie : les médiatrices de ses côtés	Si un quadrilatère est un losange alors il a 2 axes de symétrie : ses diagonales	Si un quadrilatère est un carré alors il a 4 axes de symétrie : ses diagonales et les médiatrices de ses côtés
Conséquences sur les côtés et les angles	Si un quadrilatère est un rectangle alors ses côtés opposés sont parallèles deux à deux et de même longueur.	Si un quadrilatère est un losange alors ses angles opposés sont deux à deux de même mesure.	Si un quadrilatère est un carré alors ses côtés sont de même longueur et parallèles deux à deux.
Conséquences sur les diagonales	Si un quadrilatère est un rectangle alors ses diagonales ont la même longueur et se coupent en leur milieu.	Si un quadrilatère est un losange alors ses diagonales sont perpendiculaires et se coupent en leur milieu.	Si un quadrilatère est un carré alors ses diagonales sont perpendiculaires, se coupent en leur milieu et sont de même longueur.

